

## ／はじめに必ずお読みください

saku\*labo(サクラボ)の型紙をダウンロードいただき、ありがとうございます。

型紙の使用の際は、下記の『saku\*labo 型紙利用規約』をお守りくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。**型紙を使用した場合は、『saku\*labo 型紙利用規約』に同意いただいたものとみなします。**

不明な点はお問い合わせください。

HP <http://saku-labo.com/>

E-mail [info@saku-labo.com](mailto:info@saku-labo.com)

### saku\*labo 型紙利用規約

#### 1、利用権利者の範囲

型紙の使用は、購入及びダウンロードされたご本人様のみ権利とし、複製等で取得された場合は、利用をご遠慮いただきますようお願いいたします。

なお、ダウンロードされた方のご家族（御両親、お子様）のご利用は、例外として認めることとしますが、必要以上に型紙の複製等（PDFの複製、型紙のコピーやプリント）を行うのはおやめください。

#### 2、保証

有料型紙のダウンロード可能期間は、ご購入日から一週間以内とさせていただきます。また、販売はDL-MARKET になりますので、都合により販売方法・保証内容等に変更がある場合があります。当店での再ダウンロードの保証期間は、販売停止後一年間とさせていただきます。

無料型紙については、予告なくダウンロードを終了する場合があります。

#### 3、禁止事項

以下の事項は禁止させていただきます。

##### <無料型紙の場合>

- ・ダウンロードした型紙(PDF)を複製、転載、配布、販売すること。
- ・ダウンロードした型紙を元に作成した型紙等を、転載又は配布又は販売すること。
- ・ダウンロードした型紙を使用して作成したもの（洋服等）を、販売すること。

##### <有料型紙の場合>

- ・ダウンロードした型紙(PDF)を複製、転載、配布、販売すること。
- ・ダウンロードした型紙を元に作成した型紙等を、転載又は配布又は販売すること。
- ・ダウンロードした型紙を使用して作成したもの（洋服等）を、無断で販売すること。

※有料型紙を使用して作成した洋服等を販売する場合は、**販売開始前**にご連絡ください。販売自体は個人利用の範囲内の場合は禁止ではありません。

#### 4、免責

当店の型紙を利用して発生した損害等の賠償は、型紙のご購入金額を上限とさせていただきます。

#### 5、規約の変更・改定


本規約内容は予告なく変更・改定される場合があります。

2012.3.30 制定  
2013.1.18 一部改定

# F01 : 台形スカート 説明書 ver1.20

基本的なウエストゴムのスカート型紙です。布帛素材(伸縮しない生地)を想定して作成しています。無料版は台形スカートのみの型紙になります。有料版は、台形スカート、ヨーク台形スカート、ヨークギャザースカート、ヨーク2段ギャザースカート、ヨーク3段ギャザースカート、シームポケット、切り替えポケットが作れる型紙となります。

## <仕上がりサイズ>



## F01 台形スカート、ヨーク台形スカート

	ウエスト(ベルト長)	ベルト幅	ベルト下丈		ポケット口幅
			ミニ	基本	
90	58.0	2.5	ミニ	21.2	9.0
			基本	24.3	
100	62.4		ミニ	23.4	9.5
			基本	27.1	
110	66.4		ミニ	25.6	10.0
			基本	29.9	
120	70.4		ミニ	27.8	10.5
			基本	32.7	

単位/cm

## <パーツ一覧>

無料型紙	有料型紙
A 前スカート B 後ろスカート  (1) ウエストベルト ※布帛スカート共通型紙(F-SK)より	A 前スカート B 後ろスカート C 前スカート(切り替えポケット) D 前スカート(ヨークスカート) E 後ろスカート(ヨークスカート)  布帛スカート共通型紙(F-SK)一式

## <F-SK 布帛スカート共通型紙 パーツ一覧>

布帛スカート型紙に付属するセットです。  
ウエストベルトのみ、貼り合わせが必要です。  
型紙は都合により増減する場合があります。

- (1) ウエストベルト
- (2) 前ヨーク
- (3) 後ろヨーク
- (4) ポケット布(シームポケット)
- (5) 向こう布(シームポケット)
- (6) 前ヨーク(切り替えポケット)
- (7) ポケット布(切り替えポケット)
- (8) 向こう布(切り替えポケット)
- (9) 前後ヨーク2(ヨーク2段スカート)
- (10) 前後ヨーク2(ヨーク3段スカート)
- (11) 前後ヨーク3(ヨーク3段スカート)

<スカート別 使用パーツ表>

台形スカート	ポケットなし	A 前スカート
		B 後ろスカート
		(1) ウエストベルト
	シームポケット	A 前スカート
		B 後ろスカート
		(1) ウエストベルト
		(4) ポケット布(シームポケット)
	切り替えポケット	(5) 向こう布(シームポケット)
		B 後ろスカート
C 前スカート(切り替えポケット)		
(1) ウエストベルト		
	(7) ポケット布(切り替えポケット)	
	(8) 向こう布(切り替えポケット)	

ヨーク台形スカート	ポケットなし	D 前スカート(ヨークスカート)
		E 後ろスカート(ヨークスカート)
		(1) ウエストベルト
		(2) 前ヨーク
		(3) 後ろヨーク
	シームポケット	D 前スカート(ヨークスカート)
		E 後ろスカート(ヨークスカート)
		(1) ウエストベルト
		(2) 前ヨーク
		(3) 後ろヨーク
	切り替えポケット	(4) ポケット布(シームポケット)
		(5) 向こう布(シームポケット)
		D 前スカート(ヨークスカート)
		E 後ろスカート(ヨークスカート)
		(1) ウエストベルト
	(3) 後ろヨーク	
	(6) 前ヨーク(切り替えポケット)	
	(7) ポケット布(切り替えポケット)	
	(8) 向こう布(切り替えポケット)	

ヨークギャザースカート	ポケットなし	(1) ウエストベルト
		(2) 前ヨーク
		(3) 後ろヨーク
		(製図) 前後スカート
	シームポケット	(1) ウエストベルト
		(2) 前ヨーク
		(3) 後ろヨーク
		(4) ポケット布(シームポケット)
		(5) 向こう布(シームポケット)
(製図) 前後スカート		
切り替えポケット	(1) ウエストベルト	
	(3) 後ろヨーク	
	(6) 前ヨーク(切り替えポケット)	
	(7) ポケット布(切り替えポケット)	
	(8) 向こう布(切り替えポケット)	
(製図) 前後スカート		

ヨーク2段ギャザースカート	ポケットなし	(1) ウエストベルト
		(2) 前ヨーク
		(3) 後ろヨーク
		(9) 前後ヨーク2 (ヨーク2段)
		(製図) 前後スカート (2段分)
	切り替えポケット	(1) ウエストベルト
		(3) 後ろヨーク
		(6) 前ヨーク(切り替えポケット)
		(7) ポケット布(切り替えポケット)
(8) 向こう布(切り替えポケット)		
(9) 前後ヨーク2 (ヨーク2段)		
(製図) 前後スカート (2段分)		

ヨーク3段ギャザースカート	ポケットなし	(1) ウエストベルト
		(2) 前ヨーク
		(3) 後ろヨーク
		(10) 前後ヨーク2 (ヨーク3段)
		(11) 前後ヨーク3 (ヨーク3段)
		(製図) 前後スカート (3段分)
	切り替えポケット	(1) ウエストベルト
		(3) 後ろヨーク
		(6) 前ヨーク(切り替えポケット)
		(7) ポケット布(切り替えポケット)
		(8) 向こう布(切り替えポケット)
(10) 前後ヨーク2 (ヨーク3段)		
(11) 前後ヨーク3 (ヨーク3段)		
(製図) 前後スカート (3段分)		

<材料>

柄合わせは考慮していません。

必要材料はあくまで目安です。型紙作成後、布地の上に配置する等で確認してください。

ポケットは左右二つ分、共布で作製した場合で計算しています。

ウエスト用ゴムは、伸縮具合、着用者のサイズ等によって必要量が変わります。ご注意ください。

F01 台形スカート

			90	100	110	120
生地(布帛) 110cm幅	ポケットなし	ミニ	45	50	80	85
		基本	45	80	85	95
	シームポケット	ミニ	65	70	80	85
		基本	70	80	85	95
	切り替えポケット	ミニ	60	65	80	85
		基本	60	80	85	95
ウエストゴム 2cm幅			44	46	48	50
接着芯(テープ)1cm幅	シームポケット		24	25	26	27
	切り替えポケット		27	28	29	30

単位/cm

F01 ヨーク台形スカート

			90	100	110	120
生地(布帛) 110cm幅	ポケットなし	ミニ	50	65	65	85
		基本	55	70	75	95
	シームポケット	ミニ	70	80	80	85
		基本	75	80	80	95
	切り替えポケット	ミニ	65	70	70	85
		基本	65	70	75	95
ウエストゴム 2cm幅			44	46	48	50
接着芯(テープ)1cm幅	シームポケット		24	25	26	27
	切り替えポケット		27	28	29	30

単位/cm

F01附録 ヨークギャザースカート

			90	100	110	120
生地(布帛) 110cm幅	ポケットなし	ミニ	65	70	75	80
		基本	70	75	80	90
	シームポケット	ミニ	85	90	95	105
		基本	95	100	100	115
	切り替えポケット	ミニ	75	80	80	100
		基本	75	80	80	110
ウエストゴム 2cm幅			44	46	48	50
接着芯(テープ)1cm幅	シームポケット		24	25	26	27
	切り替えポケット		27	28	29	30

単位/cm

F01附録 ヨークギャザー 2段スカート

			90	100	110	120
生地(布帛) 110cm幅	ポケットなし	基本	85	105	110	115
	切り替えポケット	基本	85	105	110	115
ウエストゴム 2cm幅			44	46	48	50
接着芯(テープ)1cm幅	切り替えポケット		27	28	29	30

単位/cm

F01附録 ヨークギャザー 3段スカート

			90	100	110	120
生地(布帛) 110cm幅	ポケットなし	基本	110	120-130	135	145
	切り替えポケット	基本	120	120-130	135	145
ウエストゴム 2cm幅			44	46	48	50
接着芯(テープ)1cm幅	切り替えポケット		27	28	29	30


単位/cm

<型紙の貼り合わせ>


貼り合わせが必要なパーツがあります。

型紙を印刷したら、各パーツを切り取り、下のよう貼り合わせてください。


A 前スカート




B 後ろスカート




C 前スカート(切り替えポケット)




F-SK-(1) ウエストベルト



D 前スカート(ヨークスカート)



E 後ろスカート(ヨークスカート)






# F01 台形スカート、F02 フレアスカート 作り方（布帛用）

- [F01] 台形スカート（シームポケット、切り替えポケット）
  - ヨーク台形スカート（シームポケット、切り替えポケット）
  - ヨークギャザースカート（シームポケット、切り替えポケット）
  - ヨークギャザー2段スカート（切り替えポケット）
  - ヨークギャザー3段スカート（切り替えポケット）
- [F02] フレアスカート（シームポケット）
  - ヨークフレアスカート（シームポケット、切り替えポケット）
  - ヨークフレア2段スカート（切り替えポケット）
  - ヨークフレア3段スカート（切り替えポケット）

## 1. 切り替えポケットをつける


※切り替えポケットをつけない場合は、2へ

### (1) ポケット口に接着芯を貼る




※図はヨークスカートの場合ですが、  
台形スカート本体につける場合も同様になります

### (2) ポケット布をつける




### (3) ポケット布をめくってアイロン




縫い合わせ線でポケット布をめくり、  
2mm程控えて折って、アイロンをかける


(4) ポケット口にステッチ



(5) ポケット布と向こう布を縫い合わせる



(6) ポケットとヨーク(またはスカート本体)がずれないように縫いとめる




## 2. シームポケットをつける

※シームポケットをつけない場合は、3へ


(1) ヨーク1とスカートを縫い合わせる

<ヨーク台形スカート>

合印を合わせて縫い合わせ、  
縫い代をかがり縫い




縫い代はヨーク側に倒す




## <ヨークギャザースカート>

スカート布にギャザーをよせる



縫い目は3~4mm

下糸の糸調子をゆるめる  
返し縫いなし




二本一緒に引いてギャザーをよせる

合印が合うように長さを調節し、アイロンをかける

合印が合うようにギャザーをよせる

縫い合わせ線から3mmと6mmのところに粗ミシンをかける

中表でヨークと縫い合わせる




ギャザー一面を上にして、ギャザーを調節しながらミシンをかける

縫い代は二枚一緒にかがり縫いし、ヨーク側に倒す（ヨーク台形スカートと同様）


## <ヨークフレアスカート>

中表でヨークと縫い合わせる




縫い代は二枚一緒にかがり縫いし、ヨーク側に倒す（ヨーク台形スカートと同様）


(2) ポケット口に接着芯を貼る




(3) ポケット口をあけて両脇を縫い合わせる




(4) ポケット布を前スカートにつける




#### (4) 後ろスカートに向こう布をつける



向こう布を重ね、  
スカート縫い代に縫いつける



ポケット布を縫い合わせ、  
かがり縫いをする




スカート縫い代と一緒に  
向こう布の端をかがり縫い

「4. 裾を始末する」に進む


### 3. ヨーク、スカートの両脇を中表で縫い合わせる

(1) 中表で縫い合わせます。


<台形>




<台形・切り替えP>



<フレア>




<各ヨーク>




※切り替えポケットつきも同様です

<各段フレアスカート>




<各段ギャザースカート>




縫い始めと縫い終わりに  
返し縫いをしてください。

(2)各縫い代をかがり縫いし、アイロンで割ります。




#### 4. 裾を始末する

三つ折りにしてステッチ




二つ折りの場合




厚地で三つ折りできない場合は、  
端を始末して二つ折りで縫う

<フレアスカートの場合>



裾端から5mm位のところに  
荒くミシンをかけます。


軽くギャザーをよせて  
裾を仕上がり線で折ります。



※カーブがつけにくい場合は、アイロン定規（後述）をお使いください。


★三つ折り

※厚地には向きません。



裾を内側に折り、三つ折りにしてステッチをかけます。


★二つ折り



裾をかがり縫いし、ステッチをかけます。


※アイロン定規 (フレアスカート用) の使い方

切り取って厚紙に貼ります。



線は5mm幅ずつです。

上図は1/2サイズです。



ギャザーミシンの糸を調節しながら、折った縫い代にはさんでアイロンをかけます。


※ヨークスカート以外は、6へ

5. 各ヨークと各段スカートを縫い合わせる

※図はフレアスカートです

(1) 下段から縫い合わせていく

※ギャザースカートは、「2」を参考にギャザーをよせてから縫い合わせてください。



★1段スカート

ヨーク1  
+  
スカート



★2段スカート

ヨーク2  
+  
スカート2/2段目


★3段スカート

ヨーク3  
+  
スカート3/3段目



ヨークを上に



縫い合わせ



ヨークを上に



スカート1/2段目を  
重ねる


スカート2/3段目を  
重ねる

ヨーク1 も、  
重ねて縫い合わせ

ヨーク2 も、  
重ねて縫い合わせ


スカート1/3段目を  
重ねる






ヨーク1 も  
重ねて縫い合わせ

ヨークを上



## (2)縫い代を始末する




縫い代は  
上に倒す


裏返して縫い代をかがり縫いします。


## 6. ウエストベルトをつける

### (1)ベルトを作る




ベルト布の端を、ゴム通し口を開けて縫う






縫い代を開いてアイロン




ベルト中心で二つ折りにし、アイロン

## (2)ベルトをつける




合印を合わせてベルトをスカートと縫い合わせる



縫い代をまとめてかがり縫い  
縫い代はスカート側(下)に倒す




## (3)ゴムを通す




ゴム端は重ねて縫います


完成




台形




フレア




台形・切り替え




ヨーク台形




ヨークギャザー




ヨークフレア




ヨーク2段ギャザー



ヨーク3段ギャザー



ヨーク2段フレア



ヨーク3段フレア